

















































| | | PAGINA Page Seite |
|---|---|-------------------------|
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug |  | HW C010.1.00 |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug |  | HW C010.1.01 |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug |  | HW C010.1.01.K |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm Radial driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm |  | HW C030.1.10 |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 36mm |  | HW C030.1.20 |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm |  | HW C030.1.30 |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 Radial geared-up I=1:5,625 driven tool Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5,625 |  | HW C060.1.00 |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y |  | HW C080.1.00 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm Axial driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm |  | HW C150.1.11 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=60mm Axial MTSK driven tool H=60mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=60mm |  | HW C150.1.11.K |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm Axial driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm |  | HW C150.1.21 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm Axial MTSK driven tool H=70mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm |  | HW C150.1.21.K |

| | | PAGINA Page Seite |
|--|---|-------------------------|
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt |  | HWC180.1.10 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=60mm |  | HWC200.1.10 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=70mm |  | HWC200.1.20 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 H=60mm Axial geared-up I=1:5,625 driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5,625 H=60mm |  | HWC210.1.10 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 H=70mm Axial geared-up I=1:5,625 driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5,625 H=70mm |  | HWC210.1.20 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=60mm Axial driven tool for internal polygon-making H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=60mm |  | HWC230.1.10 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=70mm Axial driven tool for internal polygon-making H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=70mm |  | HWC230.1.20 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm Axial opposite face twin driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm |  | HWC240.1.10 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm Axial opposite face twin driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm |  | HWC240.1.11 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm Axial opposite face twin driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm |  | HWC240.1.20 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm Axial opposite face twin driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm |  | HWC240.1.21 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE Axial opposite face rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend |  | HWC243.1.10 |

| | | PAGINA Page Seite |
|---|---|-------------------------|
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=60mm Axial single side twin head driven tool in Y H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=60mm |  | HW C260.1.10 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=70mm Axial single side twin head driven tool in Y H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=70mm |  | HW C260.1.20 |
| MODULO MOTORIZZ. ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=60mm |  | HW C261.1.10 |
| MODULO MOTORIZZ. ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=70mm |  | HW C261.1.20 |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° |  | HW C333.1.00 |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE ±90° adjustable angle driven tool with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display |  | HW C333.1.01 |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool H=47,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=47,5mm |  | HW C335.1.00 |
| MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=47,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=47,5mm |  | HW C335.1.01 |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=47,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 H=47,5mm |  | HW C336.1.00 |
| MOD. MOT. ORIENTAB. ±90° MOLTIPL. I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=47,5mm Angetr. Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=47,5mm |  | HW C336.1.01 |
| MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug |  | HW C340.1.00 |
| MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE Radial driven gear hobber Radial Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug |  | HW C340.1.30 |

| | | PAGINA Page Seite |
|--|---|-------------------------|
| PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Radial single static tool QD=25mm / QD=1" Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" |  | HW C423.1.00 |
| PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1" |  | HW C442.1.00 |
| PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter |  | HW C520.1.01 |
| PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial blade holder with internal coolant Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung |  | HW C520.1.05 |
| PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" |  | HW C552.1.00 |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=75mm Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=75mm Axial Bohrhalter Ø50mm / Ø2" H=75mm |  | HW C610.1.10 |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm |  | HW C630.1.20 |

| | | |
|---|---|--------------|
| PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Radial single rear-set static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO |  | HW C430.A.40 |
| PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Axial single rear-set static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO |  | HW C555.A.40 |



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT | Cod. EPPINGER | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | A1 | D | L | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|---------|---------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|---|-------|----|----|----|--|------------------|
| 0271325 | - | ER25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | | X | 86.06 | - | - | - | CHSTER25 | CHUB40 o 0270018 |
| 0271525 | 7.070.679 | ER A 25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | | X | 63.03 | - | - | - | CHUB27 | CHUB40 o 0270018 |
| 0271025 | - | ER A 25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | P=30bar | X | 63.03 | - | - | - | CHUB27 | CHUB40 o 0270018 |
| 0271617 | - | Ø16x17 | 1:1 | 6000 | 50Nm | | X | - | 70 | 16 | 17 | CH_VTCROCE_M08 | CHUB40 o 0270018 |
| 0272219 | - | Ø22x19 | 1:1 | 6000 | 50Nm | | X | - | 70 | 22 | 19 | CH_VTCROCE_M10 | CHUB40 o 0270018 |


HW ACHEON
CUTEX 160/180 - C1 (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug




Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA HWC010-1-00




| Cod. MT | Mandrino Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | | |
|-------------|---------------------|-----|------|--|---|---|------|--|------------|------------|
| DW 00901325 | ERA25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | - | X | 42.5 | CHUB27 | CHTAER25ZC | OKU0650004 |
| DW 00901425 | ERA25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | P=30bar | X | 54.5 | CHUB27 | CHTAER25ZC | OKU0650004 |
| DW 00901132 | ER32 | 1:1 | 6000 | 50Nm | - | X | 71.2 | CHSTER32 | - | OKU0650004 |
| DW 00901232 | ER32 | 1:1 | 6000 | 50Nm | P=30bar | X | 79.2 | CHSTER32 | - | OKU0650004 |
| DW 00901332 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 50Nm | - | X | 54.5 | CHUB30 | CHTAER32ZC | OKU0650004 |
| DW 00901432 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 50Nm | P=30bar | X | 62.5 | CHUB30 | CHTAER32ZC | OKU0650004 |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

HW ACHEON
CUTEX 160/180 - C1 (BMT55)


MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC010-1-01



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|--|--------------|
| DW 00801140 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | CHUB46 | OKU0650004 * |
| DW 00800240 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | P=30bar | CHUB46 | OKU0650004 * |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

HW ACHEON

CUTEX 160/180 - C1 (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK

Radial MTSK driven tool

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug

IN

OUT

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA HWC010-1-01-K

Subject to change without notice.

09/2019



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | B | A1 | D | L | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|---|--------|----|------|----|----|---|------------|
| 0720025 | ER25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | 106.86 | 20 | - | - | - | CHSTER25 | MNL0210007 |
| 0720032 | ER32 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | 120.56 | 20 | - | - | - | CHSTER32 | MNL0210007 |
| DW 02710420 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | P=70bar | X | 94.5 | 29 | - | - | - | CHTAER20ZC | MNL0210007 |
| 0720016 | Ø16x17 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | - | 20 | 88.5 | 16 | 17 | CH_VTCROCE_M08 | MNL0210007 |
| 0720022 | Ø22x19 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | - | 20 | 90.5 | 22 | 19 | CH_VTCROCE_M10 | MNL0210007 |
| 0720027 | Ø27x21 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | - | 20 | 92.5 | 27 | 21 | CH_VTCROCE_M12 | MNL0210007 |

HWACHEON
CUTEX 160/180


MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm
Radial driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC030-1-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | A1 | D | L | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|---------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|--------|------|----|----|--|------------|
| 0722132 | ER32 | 2:1 | 3000 | 65Nm | X | X | 120.56 | - | - | - | CHSTER32 | MNL0210007 |
| 0722116 | Ø16x17 | 2:1 | 3000 | 65Nm | X | X | - | 88.5 | 16 | 17 | CH_VTCROCE_M08 | MNL0210007 |
| 0722122 | Ø22x19 | 2:1 | 3000 | 65Nm | X | X | - | 90.5 | 22 | 19 | CH_VTCROCE_M10 | MNL0210007 |
| 0722127 | Ø27x21 | 2:1 | 3000 | 65Nm | X | X | - | 92.5 | 27 | 21 | CH_VTCROCE_M12 | MNL0210007 |



HWACHEON
CUTEX 160/180
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 36mm
Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 36mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA HWC030-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|---------|--------------------------------|-----|-------|--|---|---|--------|--|------------|
| 0721225 | ER25 | 1:2 | 12000 | 30Nm | X | X | 108.56 | CHSTER25 | MNL0210007 |

HW ACHEON
CUTEX 160/180

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm




Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA HWC030-1-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!


| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen | |
|-------------|--------------------------------|---------|-------|--|---|---|--------|---|--------|
| DW 00600116 | ER16 | 1:5.625 | 22500 | 6Nm | | X | 95.25 | CHMNER16 | CHUB17 |
| DW 00600111 | ER11 | 1:5.625 | 22500 | 6Nm | P=30bar | X | 107.45 | CHMNER11 | CHUB11 |

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



HW ACHEON
CUTEX 160/180

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625
Radial geared-up I=1:5.625 driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625

Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC060-1-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen | |
|-----------|--------------------------------|-----|------|--|---|------|---|------------|
| 0730016X2 | ER16 | 1:1 | 6000 | 30Nm | X | 84.5 | CHMNER16 | CHUB17 |
| 0730025X2 | ER25 | 1:1 | 6000 | 30Nm | X | 85 | CHSTER25 | MNL0210007 |

HW ACHEON
CUTEX 180 - C1 (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y




Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA HWC080-1-00



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | A | A1 | B | D | L | CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|---|-------|------|------|----|--------|--|------------|
| DW 00870125 | ER25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | 91.16 | - | 54.5 | - | - | CHSTER25 | OKU0650004 |
| DW 00870225 | ER25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | P=70bar | X | 91.16 | - | 65.5 | - | - | CHSTER25 | OKU0650004 |
| DW 00870132 | ER32 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | 93.66 | - | 54.5 | - | - | CHSTER32 | OKU0650004 |
| DW 00870232 | ER32 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | P=70bar | X | 93.66 | - | 65.5 | - | - | CHSTER32 | OKU0650004 |
| DW 00870140 | ER40 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | 98.16 | - | 54.5 | - | - | CHSTER40 | OKU0650004 |
| DW 00870240 | ER40 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | P=70bar | X | 98.16 | - | 65.5 | - | - | CHSTER40 | OKU0650004 |
| DW 00870325 | ERA25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | 65 | - | 54.5 | - | CHUB27 | CHTAER25ZC | OKU0650004 |
| DW 00870425 | ERA25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | P=70bar | X | 65 | - | 65.5 | - | CHUB27 | CHTAER25ZC | OKU0650004 |
| DW 00870516 | Ø16x17 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | - | 67.5 | 54.5 | 16 | 17 | CH_VTCROCE_M08 | OKU0650004 |
| DW 00870522 | Ø22x19 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | - | 67.5 | 54.5 | 22 | 19 | CH_VTCROCE_M10 | OKU0650004 |
| DW 00870527 | Ø27x21 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | - | 70 | 54.5 | 27 | 21 | CH_VTCROCE_M12 | OKU0650004 |

HW ACHEON

CUTEX 160/180 - C1 (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm

Axial driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HW C 150-1-11

Subject to change without notice.

09/2019



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.


PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|--|------|---|--------------|
| DW 00770140 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | - | X | 54.5 | CHUB46 | OKU0650004 • |
| DW 00770240 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | P=70bar | X | 65.5 | CHUB46 | OKU0650004 • |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

HW ACHEON
CUTEX 160/180 - C1 (BMT55)



MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=60mm
Axial MTSK driven tool H=60mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=60mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA HWC 150-1-11-K




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | A | A1 | B | D | L | CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|--|--|---|-------|------|------|----|--------|--|--------------|
| DW 00880125 | ER25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | 91.16 | - | 54.5 | - | - | CHSTER25 | OKU0650004 • |
| DW 00880225 | ER25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | P=70bar | X | 91.16 | - | 65.5 | - | - | CHSTER25 | OKU0650004 • |
| DW 00880132 | ER32 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | 93.66 | - | 54.5 | - | - | CHSTER32 | OKU0650004 • |
| DW 00880232 | ER32 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | P=70bar | X | 93.66 | - | 65.5 | - | - | CHSTER32 | OKU0650004 • |
| DW 00880140 | ER40 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | 98.16 | - | 54.5 | - | - | CHSTER40 | OKU0650004 • |
| DW 00880240 | ER40 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | P=70bar | X | 98.16 | - | 65.5 | - | - | CHSTER40 | OKU0650004 • |
| DW 00880325 | ERA25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | 65 | - | 54.5 | - | CHUB27 | CHTAER25ZC • | OKU0650004 • |
| DW 00880425 | ERA25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | P=70bar | X | 65 | - | 65.5 | - | CHUB27 | CHTAER25ZC • | OKU0650004 • |
| DW 00880516 | Ø16x17 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | - | 67.5 | 54.5 | 16 | 17 | CH_VTCROCE_M08 • | OKU0650004 • |
| DW 00880522 | Ø22x19 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | - | 67.5 | 54.5 | 22 | 19 | CH_VTCROCE_M10 • | OKU0650004 • |
| DW 00880527 | Ø27x21 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | - | 70 | 54.5 | 27 | 21 | CH_VTCROCE_M12 • | OKU0650004 • |


HW ACHEON
CUTEX 160/180


MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm
Axial driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA HWC 150-1-21



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|--|------|---|--------------|
| DW 00780140 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | - | X | 54.5 | CHUB46 | OKU0650004 • |
| DW 00780240 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | P=70bar | X | 65.5 | CHUB46 | OKU0650004 • |


- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

HW ACHEON
CUTEX 160/180



MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm
Axial MTSK driven tool H=70mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA HWC 150-1-21-K




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|---------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|--|--------|
| 0630025 | ER25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | CHSTER25 | CHUB36 |


HW ACHEON
CUTEX 160/180




MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO
Axial rear-set driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt

Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA HWC 180-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|---------|--------------------------------|-----|-------|--|---|---|---|------|--|--------------|
| 0891225 | ER25 | 1:2 | 12000 | 30Nm | X | - | X | 55.5 | CHSTER25 | SAU0070027 ■ |
| 0891325 | ER25 | 1:2 | 12000 | 30Nm | X | P=70bar | X | 66.5 | CHSTER25 | SAU0070027 ■ |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

HW ACHEON
CUTEX 160/180

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm
Axial geared-up I=1:2 driven tool H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=60mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC200-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|---------|--------------------------------|-----|-------|--|---|---|---|------|--|--------------|
| 0893625 | ER25 | 1:2 | 12000 | 30Nm | X | - | X | 55.5 | CHSTER25 | SAU0070027 ■ |
| 0893725 | ER25 | 1:2 | 12000 | 30Nm | X | P=70bar | X | 66.5 | CHSTER25 | SAU0070027 ■ |

| |
|--------------------------|
| • Chiave inclusa |
| • Key included |
| • Schluessel inbegriffen |


HW ACHEON
CUTEX 160/180

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm
Axial geared-up I=1:2 driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=70mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HW C200-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM MAX | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen | |
|-------------|--------------------------------|---------|------------|--|---|---|---|-------|--|--------|
| DW 00190116 | ER16 | 1:5.625 | 22500 | 6Nm | X | - | X | 121.8 | CHMNER16 | CHUB17 |
| DW 00190111 | ER11 | 1:5.625 | 22500 | 6Nm | X | P=30bar | - | 134 | CHMNER11 | CHUB11 |

HW ACHEON
CUTEX 160/180 - C1 (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625 H=60mm
Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=60mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI, IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC 210-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM MAX | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen | |
|-------------|--------------------------------|---------|------------|--|---|---|---|-------|--|--------|
| DW 00190316 | ER16 | 1:5.625 | 22500 | 6Nm | X | | X | 121.8 | CHMNER16 | CHUB17 |
| DW 00190311 | ER11 | 1:5.625 | 22500 | 6Nm | X | P=30bar | | 134 | CHMNER11 | CHUB11 |

HW ACHEON
CUTEX 160/180

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625 H=70mm
Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=70mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI, IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC210-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | A1 | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen | |
|---------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|-------|------|---|------------------|
| 0319125 | ER25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | 82.35 | - | CHSTER25 | CHUB36 o 0100000 |
| 0319108 | WELDON 8 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | - | 76.5 | - | - |
| 0319110 | WELDON 10 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | - | 76.5 | - | - |
| 0319112 | WELDON 12 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | - | 76.5 | - | - |
| 0319116 | WELDON 16 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | - | 73.5 | - | - |


HWACHEON
CUTEX 160/180 - C1 (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=60mm
Axial driven tool for internal polygon-making H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=60mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA HWC230-1-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | A1 | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|-------|------|--|------------------|
| DW00249125 | ER25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | 82.35 | - | CHSTER25 | CHUB36 o 0100000 |
| DW00249108 | WELDON 8 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | - | 76.5 | - | - |
| DW00249110 | WELDON 10 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | - | 76.5 | - | - |
| DW00249112 | WELDON 12 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | - | 76.5 | - | - |
| DW00249116 | WELDON 16 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | - | 76.5 | - | - |

HW ACHEON
CUTEX 160/180 - C1 (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=70mm
Axial driven tool for internal polygon-making H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=70mm




Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA HWC230-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | B | CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|-------|-------|--|----------|------------|------------|------------|---|
| DW 01703225 | ER32+ER25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | 93.66 | 80.16 | CHSTER32 | CHSTER25 | OKU0650004 | - | - | - |
| DW 01702520 | ERA25+ERA20 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | 65 | 55.5 | CHUB22 | CHUB27 | OKU0650004 | CHTAER20ZC | CHTAER25ZC | |

HW ACHEON

CUTEX 160/180

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm

Axial opposite face twin driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884


Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI






PAGINA HWC240-1-11

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | B | H1 | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|--------|-------|----|---|------------------|
| DW00080332 | ER32+ER32 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | 100.56 | 79.46 | 34 | CHSTER32 | CHUB36 o 0100000 |
| DW00080325 | ER25+ER25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | 93.36 | 73.46 | 34 | CHSTER25 | CHUB36+CHUB29 |

HW ACHEON
CUTEX 160/180
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm
Axial opposite face twin driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC240-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen | |
|---------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|--|--------|
| 0632525 | ERA25+ERA25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | CHUB27 | CHUB38 |

HW ACHEON
CUTEX 160/180
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE
Axial opposite face rear-set driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC243-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|--------|---|------------|
| DW00100216 | ER16 | 1:1 | 6000 | 30Nm | X | X | 115.15 | CHMNER16 | CHUB17 |
| DW00100225 | ER25 | 1:1 | 6000 | 30Nm | X | X | 115.61 | CHSTER25 | MNL0210007 |

HW ACHEON

CUTEX 180 - C1 (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=60mm

Axial single side twin head driven tool in Y H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=60mm

IN

OUT

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

MT

PAGINA HWC260-1-10


Subject to change without notice.

09/2019



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|--------|---|------------|
| DW00102216 | ER16 | 1:1 | 6000 | 30Nm | X | X | 115.15 | CHMNER16 | CHUB17 |
| DW00102225 | ER25 | 1:1 | 6000 | 30Nm | X | X | 115.61 | CHSTER25 | MNL0210007 |

HW ACHEON

CUTEX 180- C1 (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=70mm

Axial single side twin head driven tool in Y H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=70mm

IN

OUT

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

MT

PAGINA HWC260-1-20


Subject to change without notice.

09/2019



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen | |
|------------|--------------------------------|-----|-------|--|---|---|--------|---|--------|
| DW00950216 | ER16 | 1:2 | 12000 | 20Nm | X | X | 115 | CHMNER16 | CHUB17 |
| DW00950225 | ER25 | 1:2 | 12000 | 20Nm | X | X | 115.96 | CHSTER25 | CHUB36 |

HW ACHEON
CUTEX 180

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm
Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=60mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC261-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen | |
|------------|--------------------------------|-----|-------|--|---|---|--------|---|--------|
| DW00951216 | ER16 | 1:2 | 12000 | 20Nm | X | X | 115 | CHMNER16 | CHUB17 |
| DW00951225 | ER25 | 1:2 | 12000 | 20Nm | X | X | 115.96 | CHSTER25 | CHUB36 |

HW ACHEON
CUTEX 180 - C1 (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm
Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=70mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC261-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | A1 | D | L | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|-------|----|------|------|---|--------|---------|
| DW 01910120 | ER20 | 1:1 | 6000 | 40Nm | X | X | 85.16 | - | - | - | CHSTER20 | CHUB36 | CHESL08 |
| DW 01910125 | ER25 | 1:1 | 6000 | 40Nm | X | X | 86.16 | - | - | - | CHSTER25 | CHUB36 | CHESL08 |
| DW 01910516 | Ø16x17 | 1:1 | 6000 | 40Nm | X | X | - | 65 | 16 | 17 | CH_VTCROCE_M08 | CHUB36 | CHESL08 |
| DW 01910522 | Ø22x19 | 1:1 | 6000 | 40Nm | X | X | - | 66 | 22 | 19 | CH_VTCROCE_M10 | CHUB36 | CHESL08 |
| DW 01910519 | Ø3/4"x3/4" | 1:1 | 6000 | 40Nm | X | X | - | 65 | 3/4" | 3/4" | CH_VTCROCE_M08 | CHUB36 | CHESL08 |

HW ACHEON

CUTEX 160/180- C1 (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°
±90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC333-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | A1 | D | L | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen | | |
|--------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|-------|----|------|------|---|--------|---------|
| DW 0184 0120 | ER20 | 1:1 | 6000 | 40Nm | X | X | 85.16 | - | - | - | CHSTER20 | CHUB36 | CHESL08 |
| DW 0184 0125 | ER25 | 1:1 | 6000 | 40Nm | X | X | 86.16 | - | - | - | CHSTER25 | CHUB36 | CHESL08 |
| DW 0184 0516 | Ø16x17 | 1:1 | 6000 | 40Nm | X | X | - | 65 | 16 | 17 | CH_VTCROCE_M08 | CHUB36 | CHESL08 |
| DW 0184 0522 | Ø22x19 | 1:1 | 6000 | 40Nm | X | X | - | 66 | 22 | 19 | CH_VTCROCE_M10 | CHUB36 | CHESL08 |
| DW 0184 0519 | Ø3/4"x3/4" | 1:1 | 6000 | 40Nm | X | X | - | 65 | 3/4" | 3/4" | CH_VTCROCE_M08 | CHUB36 | CHESL08 |

HW ACHEON

CUTEX 160/180 - C1 (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE

±90° adjustable angle driven tool with digital display

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA HWC333-1-01




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|---|---|--------|------------|---------|
| DW 00660120 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 30Nm | X | - | X | CHUB22 | CHUB36 | CHTAER20ZC | CHESL07 |
| DW 00660220 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 30Nm | X | P=70bar | X | CHUB22 | CHUB36 | CHTAER20ZC | CHESL07 |

HW ACHEON
CUTEX 160/180 - C1 (BMT55)


MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=47,5mm
±90° adjustable angle driven tool H=47.5mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=47.5mm

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC335-1-00




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen | | | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|---|--|--------|------------|---------|
| DW00665120 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 30Nm | X | - | X | CHUB22 | CHUB36 | CHTAER20ZC | CHESL07 |
| DW00665220 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 30Nm | X | P=70bar | X | CHUB22 | CHUB36 | CHTAER20ZC | CHESL07 |

HW ACHEON
CUTEX 160/180 - C1 (BMT55)


MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=47.5mm
±90° adjustable angle driven tool with digital display H=47.5mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=47.5mm

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC335-1-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen | | | |
|------------|--------------------------------|-----|-------|--|---|---|---|--|--------|------------|---------|
| DW00660316 | ERA16 | 1:2 | 12000 | 8Nm | X | - | X | CHUB19_SP3 | CHUB32 | CHTAER16ZC | CHESL07 |
| DW00660416 | ERA16 | 1:2 | 12000 | 8Nm | X | P=70bar | X | CHUB19_SP3 | CHUB32 | CHTAER16ZC | CHESL07 |

HW ACHEON

CUTEX 160/180 - C1 (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=47.5mm

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=47.5mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=47.5mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC336-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|-------|--|---|---|---|--|--------|------------|---------|
| DW 00665316 | ERA16 | 1:2 | 12000 | 8Nm | X | - | X | CHUB19_SP3 | CHUB32 | CHTAER16ZC | CHESL07 |
| DW 00665416 | ERA16 | 1:2 | 12000 | 8Nm | X | P=70bar | X | CHUB19_SP3 | CHUB32 | CHTAER16ZC | CHESL07 |

HW ACHEON
CUTEX 160/180 - C1 (BMT55)



MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=47.5mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=47.5mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=47.5mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA HWC336-1-01



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

| | |
|-----------|---|
| mm / inch | - N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK |
|-----------|---|

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

| Cod. MT | I | RPM max | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | D (mm) | D (Inch) | CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen | | |
|---------|-----|------------|--|---|---|-------------|----------------|--|--------|---------|
| 0621100 | 1:1 | 6000 | 60Nm | X | X | 16-22-27-32 | 3/4"-1"-1 1/4" | CHUB24 | CHUB13 | CHESL08 |
| 0622100 | 2:1 | 3000 | 80Nm | X | X | 16-22-27-32 | 3/4"-1"-1 1/4" | CHUB24 | CHUB13 | CHESL08 |


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

HW ACHEON
CUTEX 160/180

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC340-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 15^\circ$




| Cod. MT | I | RPM max | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | D (mm) | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen | | | | | |
|-------------|-----|---------|--|---|-----------|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| DW 00051108 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | 8 | CHUB24 | CHUB13 | CHESL08 | CHESL06 | CHESL04 | |
| DW 00051110 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | 10 | CHUB24 | CHUB17 | CHUB13 | CHESL08 | CHESL06 | CHESL05 |
| DW 00051113 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | 13 | CHUB24 | CHUB19 | CHUB13 | CHESL08 | CHESL06 | |
| DW 00051116 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | 16 | CHUB24 | CHUB13 | CHESL08 | CHESL06 | | |


HW ACHEON
CUTEX 160/180



MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE
Radial driven gear hobber
Radial Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA HWC340-1-30



DW 02222510




| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Misure Dimensions Masse | B | H |
|------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|----|----|
| DW02222500 | 1 | X | - | X | mm | 25 | 25 |
| DW02222540 | 1 | X | - | X | Inch | 1" | 1" |
| DW02222510 | 1 | X | P=70bar | X | mm | 25 | 25 |

HW ACHEON
CUTEX 160/180 - C1 (BMT55)
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"
Radial single static tool QD=25mm / QD=1"
Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"



Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC423-1-00




| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Misure Dimensions Masse | H | B | K1 | K2 | D1 | D2 |
|---------|--------------------------------------|---|-------------------------------|----|----|------|------|--------|--------|
| 0772500 | 2 | X | mm | 25 | 25 | 10 | 10 | 35 | 35 |
| 0772540 | 2 | X | inch | 1" | 1" | 3/8" | 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" |

HW ACHEON
CUTEX 180
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1"
Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1"
Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"



Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HW C442-1-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

| DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG | |
|---|---|
| N°1 | - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm (KENNAMETAL OPTIONAL) |
| N°10 | - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN |
| N°1 | - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI - T-WRENCH FOR INSERT SET UP - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE |


| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung |
|------------|--------------------------------------|---|--|
| DW02380132 | 1 | X | X |

HW ACHEON
CUTEX 160/180 - C1 (BMT55)
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA
Radial blade holder
Radial Abstechhalter


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC520-1-01




KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C 25A
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C 25A
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

| Cod. MT | | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung |
|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| versione dx right version version rechts | versione sx left version version links | | | | |
| DW 02390132R | DW 02390132L | 1 | X | X | P=70bar |



DW 004 22510




| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Misure Dimensions Masse | B | H |
|--------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|----|----|
| DW 004 22500 | 1 | X | - | X | mm | 25 | 25 |
| DW 004 22540 | 1 | X | - | X | Inch | 1" | 1" |
| DW 004 22510 | 1 | X | P=70bar | X | mm | 25 | 25 |

HW ACHEON
CUTEX 160/180
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"
Axial single static tool QD=25mm / QD=1"
Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


**MT**

PAGINA HWC552-1-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø50-Ø2" cod. KIT1000002




| Cod. MT | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Misure Dimensions Masse | D |
|------------|---|--|---|-------------------------------|----|
| DW02355000 | X | X | X | mm | 50 |
| DW02355080 | X | X | X | Inch | 2" |



HW ACHEON
CUTEX 160/180

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=75mm
Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=75mm
Axial Bohrhälter Ø50mm / Ø2" H=75mm

Subject to change without notice.


M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA HWC610-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1003003
Ø1 1/2" cod. KIT1003004

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHUNG (OPTIONAL)
cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuhlung Optional | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung | Misure Dimensions Masse | D |
|---------|--------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|--------|
| 0814000 | 1 | X | X | X | mm | 40 |
| 0813810 | 1 | X | X | X | Inch | 1 1/2" |

HW ACHEON
CUTEX 160/180

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm
Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm
Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm





Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC630-1-20



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC


UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | TAGLIA Size Masse |
|------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------|
| DW00444010 | 1 | X | X | C4 |



HW ACHEON
CUTEX 160/180
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO
Single rear-set radial static tool MT CAPTO
Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HW C430-A-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW02434010 DIVENTA DW02434010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW02434010 BECOMES DW02434010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW02434010 WIRD DANN DW02434010LC




| Cod. MT | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | TAGLIA Size Masse |
|------------|---|---|-------------------------|
| DW02434010 | X | X | C4 |

HW ACHEON
CUTEX 160/180

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO
Axial rear-set boring single static tool MT CAPTO
Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC555-A-40

Distributeur/ importateur : Crylax 0033 450 960920 - info@crylax.com