
































| | | PAGINA Page Seite |
|--|---|-------------------------|
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug |  | OKU010.4.00 |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug |  | OKU010.4.00.K |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK ALTA PRESSIONE Radial MTSK driven tool high pressure Radial MTSK angetriebenes Werkzeug hochdruck |  | OKU010.4.20.K |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 65mm Radial driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 65mm |  | OKU030.4.10 |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 65mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 65mm |  | OKU030.4.20 |
| MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 65mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 65mm |  | OKU030.4.30 |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE SOVRAPPOSTE Radial single side twin head driven tool Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert |  | OKU090.4.00 |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE 4 USCITE Radial 4 head driven tool Radial angetriebenes Werkzeug 4 Ausgaenge |  | OKU100.4.00 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm Axial driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm |  | OKU150.4.10 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm Axial MTSK driven tool H=70mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm |  | OKU150.4.10.K |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=90mm Axial driven tool H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug H=90mm |  | OKU150.4.20 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=90mm Axial MTSK driven tool H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=90mm |  | OKU150.4.20.K |

| | | PAGINA Page Seite |
|--|---|-------------------------|
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt |  | OKU180.4.10 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 Axial geared-down I=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 |  | OKU190.4.10 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 |  | OKU200.4.10 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 Axial geared-up I=1:3 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 |  | OKU205.4.10 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm Axial opposite face twin driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm |  | OKU240.4.10 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=90mm Axial opposite face twin driven tool H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=90mm |  | OKU240.4.20 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y |  | OKU268.4.00 |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° +/-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° |  | OKU335.4.00 |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE ±90° adjustable angle driven tool with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display |  | OKU335.4.01 |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 |  | OKU336.4.00 |
| MODULO MOTOR. ORIENTABILE ±90° MOLTIPL. I=1:2 CON NONIO DIGITALE ±90° adjustable angle driven tool Geared-up I=1:2 with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 mit digital display |  | OKU336.4.01 |
| MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug |  | OKU340.4.00 |

| | | PAGINA Page Seite |
|---|---|-------------------------|
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=85mm Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=85mm |  | OKU350.4.00.K |
| MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende |  | OKU359.4.00 |
| MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm Slotting driven tool 50mm stroke Keilnutenstossmaschine 50mm Hub |  | OKU360.4.00 |
| MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm Slotting driven tool 25mm stroke Keilnutenstossmaschine 25mm Hub |  | OKU360.4.01 |
| MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm |  | OKU360.4.10 |
| MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm |  | OKU360.4.11 |
| PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" |  | OKU423.4.00 |
| PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4" |  | OKU440.4.00 |
| PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" |  | OKU450.4.00 |
| PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4" |  | OKU460.4.00 |
| PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter |  | OKU510.4.00 |
| PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO Radial double blade holder Radial Doppel-Abstechhalter |  | OKU520.4.00 |

| | | PAGINA Page Seite |
|--|---|-------------------------|
| PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial double blade holder with internal coolant Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung |  | OKU520.4.04 |
| PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" |  | OKU552.4.00 |
| PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" Axial double static tool QD=25mm / QD=1" Axial doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" |  | OKU572.4.00 |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø2" H=110mm Axial single boring bar holder Ø2" H=110mm Axial Bohrhalter Ø2" H=110mm |  | OKU620.4.20 |
| PORTAUT. ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm Axial Bohrhalter Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm |  | OKU630.4.10 |
| PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" Axial rear-set boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" Axial Bohrhalter zurueckversetzt Ø40mm / Ø1 1/2" |  | OKU810.4.10 |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø40mm/Ø25mm Axial double boring bar holder Ø40mm/Ø25mm Axial Bohrhalter 2 positionen Ø40mm/Ø25mm |  | OKU867.4.00 |
| PORTAUT. ASSIALE PER BARENO 2 POSIZ. Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" Axial double boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" Axial Bohrhalter 2 positionen Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" |  | OKU874.4.00 |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø25mm Axial 4+4 position boring bar holder Ø25mm Axial Bohrhalter 4+4 positionen Ø25mm |  | OKU922.4.00 |
| CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel |  | OKU950.4.00 |




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | A | A1 | D | L | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|------|------|------|------|--|----------------|------------|
| OKU0790132 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | - | 55.5 | - | - | - | CHUB30 | CHTAER32ZC | OKU0650004 |
| OKU0790232 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | P=30bar | 65.5 | - | - | - | CHUB30 | CHTAER32ZC | OKU0650004 |
| OKU0791617 | $\varnothing 16 \times 17$ | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | - | - | 50.5 | 16 | 17 | - | CH_VTCROCE_M08 | OKU0650004 |
| OKU0791919 | $\varnothing 3/4 \times 3/4$ | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | - | - | 50.5 | 3/4" | 3/4" | - | CH_VTCROCE_M08 | OKU0650004 |
| OKU0792219 | $\varnothing 22 \times 19$ | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | - | - | 52 | 22 | 19 | - | CH_VTCROCE_M10 | OKU0650004 |
| OKU0792721 | $\varnothing 27 \times 21$ | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | - | - | 54 | 27 | 21 | - | CH_VTCROCE_M12 | OKU0650004 |
| OKU0792519 | $\varnothing 1 \times 19$ | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | - | - | 54 | 1" | 19 | - | CH_VTCROCE_M12 | OKU0650004 |


OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M




MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU010-4-00




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|--------------|
| OKU0750140 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | CHUB46 | OKU0650004 • |

| |
|--------------------------|
| • Chiave inclusa |
| • Key included |
| • Schluessel inbegriffen |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
Radial MTSK driven tool
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU010-4-00-K




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|--|---|--|--------------|
| OKU1580140 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 70Nm | P=70bar | X | CHUB46 | OKU0650004 * |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE MTSK
Radial MTSK driven tool high pressure
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug hochdruck






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU010-4-20-K



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen | | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|--|--|------------|------------|
| OKU0311132 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | - | X | CHUB30 | CHTAER32ZC | OKU0650004 |
| OKU0312232 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | P=70bar | X | CHUB30 | CHTAER32ZC | OKU0650004 |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 65mm
Radial driven tool re-directed in Z by 65mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 65mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU030-4-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen | | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|--|---|------------|------------|
| OKU0312132 | ERA32 | 2:1 | 3000 | 70Nm | X | - | X | CHUB30 | CHTAER32ZC | OKU0650004 |
| OKU0314232 | ERA32 | 2:1 | 3000 | 70Nm | X | P=70bar | X | CHUB30 | CHTAER32ZC | OKU0650004 |




OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 65mm
Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 65mm
Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 65mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA OKU030-4-20



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | | |
|------------|--------------------------------|-----|-------|--|---|--|--|--|------------|------------|
| OKU0311225 | ERA25 | 1:2 | 12000 | 30Nm | X | - | X | CHUB27 | CHTAER25ZC | OKU0650004 |
| OKU0312425 | ERA25 | 1:2 | 12000 | 30Nm | X | P=70bar | X | CHUB27 | CHTAER25ZC | OKU0650004 |


OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 65mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 65mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 65mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU030-4-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen | | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|---|---|------------|------------|
| OKU0290125 | ERA25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | | X | X | CHUB27 | CHTAER25ZC | OKU0290009 |
| OKU0290225 | ERA25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | P=70bar | X | X | CHUB27 | CHTAER25ZC | OKU0290009 |




OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX MY/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX MY (SERIE/SERIES I)
GENOS L300 MYW - GENOS L3000M
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE SOVRAPPOSTE
Radial single side twin head driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU090-4-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen | | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|--------------------------------------|---|---|---|--------|--------------|
| OKU1330125 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 30Nm | 4 | X | X | CHUB22 | CHUB38 | CHTAER20ZC • |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

OKUMA


MOD: LB2000-2500-3000EX MY/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX MY (SERIE/SERIES I)
GENOS L300 MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 4 USCITE

Radial 4 head driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug 4 Ausgaenge

Subject to change without notice.



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU100-4-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | A | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|--|--------|------|--|------------|------------|
| OKU0780132 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | - | X | 87 | 55 | CHUB30 | OKU0650004 | CHTAER32ZC |
| OKU0780232 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | P=70bar | X | 87 | 63.5 | CHUB30 | OKU0650004 | CHTAER32ZC |
| OKU0780340 | ER40 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | - | X | 111.66 | 55 | - | OKU0650004 | CHSTER40 |
| OKU0780440 | ER40 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | P=70bar | X | 111.66 | 63.5 | - | OKU0650004 | CHSTER40 |



OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW - GENOS L300OM
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm
Axial driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU150-4-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40


| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|--|------|---|--------------|
| OKU0740140 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | - | X | 55 | CHUB46 | OKU0650004 ■ |
| OKU0740240 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | P=70bar | X | 63.5 | CHUB46 | OKU0650004 ■ |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen




OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW - GENOS L300OM
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm
Axial MTSK driven tool H=70mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU150-4-10-K




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschuessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schuessel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | A | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schuessel nicht einbegriffen | | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|--|--------|------|---|------------|------------|
| OKU1640132 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | - | X | 87 | 55 | CHUB30 | OKU0650004 | CHTAER32ZC |
| OKU1640232 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | P=70bar | X | 87 | 63.5 | CHUB30 | OKU0650004 | CHTAER32ZC |
| OKU1640340 | ER40 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | - | X | 111.66 | 55 | - | OKU0650004 | CHSTER40 |
| OKU1640440 | ER40 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | P=70bar | X | 111.66 | 63.5 | - | OKU0650004 | CHSTER40 |


OKUMA
MOD: MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW /MYW
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=90mm
Axial driven tool H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU150-4-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|--|------|---|--------------|
| OKU1650140 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | - | X | 55 | CHUB46 | OKU0650004 ■ |
| OKU1650240 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | P=70bar | X | 63.5 | CHUB46 | OKU0650004 ■ |


- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

OKUMA
MOD: MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW /MYW
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=90mm
Axial MTSK driven tool H=90mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=90mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU150-4-20-K




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | B | CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|---|------|--|------------|------------|
| OKU0770132 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | | X | 94.5 | CHUB30 | CHTAER32ZC | OKU0650004 |
| OKU0770232 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | P=70bar | X | 103 | CHUB30 | CHTAER32ZC | OKU0650004 |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO
Axial rear-set driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt



Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU180-4-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|---|-------|----|---|------------|
| OKU0320132 | ER32 | 2:1 | 3000 | 90Nm | X | - | X | 98.7 | 53 | CHSTER32 | OKU0650004 |
| OKU0320232 | ER32 | 2:1 | 3000 | 90Nm | X | P=70bar | X | 98.7 | 64 | CHSTER32 | OKU0650004 |
| OKU0320140 | ER40 | 2:1 | 3000 | 90Nm | X | - | X | 101.7 | 53 | CHSTER40 | OKU0650004 |
| OKU0320240 | ER40 | 2:1 | 3000 | 90Nm | X | P=70bar | X | 101.7 | 64 | CHSTER40 | OKU0650004 |




| |
|-------------------------|
| • Chiave inclusa |
| • Key included |
| • Schlüssel inbegriffen |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW - GENOS L300OM
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1
Axial geared-down I=2:1 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU190-4-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen | | |
|------------|--------------------------------|-----|-------|--|---|---|---|----|---|------------|------------|
| OKU0330325 | ERA25 | 1:2 | 12000 | 50Nm | X | | X | 64 | CHUB27 | CHTAER25ZC | OKU0650004 |
| OKU0330425 | ERA25 | 1:2 | 12000 | 50Nm | X | P=70bar | X | 74 | CHUB27 | CHTAER25ZC | OKU0650004 |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW - GENOS L300OM



MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2
Axial geared-up I=1:2 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU200-4-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!



| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | L2 | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen | |
|------------|--------------------------------|-----|-------|--|---|--|---|----|--|----------|
| OKU0410116 | ER16 | 1:3 | 18000 | 10Nm | X | | X | 53 | CHUB17 | CHMNER16 |
| OKU0410216 | ER16 | 1:3 | 18000 | 10Nm | X | P=70bar | X | 63 | CHUB17 | CHMNER16 |


OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3
Axial geared-up I=1:3 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU205-4-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|--|------------|------------|
| OKU0800232 | ERA32+ERA32 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | X | CHUB30 | CHTAER32ZC | OKU0650004 |


| |
|--------------------------|
| • Chiave inclusa |
| • Key included |
| • Schluessel inbegriffen |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm
Axial opposite face twin driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU240-4-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|--|------------|------------|
| OKU1660232 | ERA32+ERA32 | 1:1 | 6000 | 70Nm | X | X | CHUB30 | CHTAER32ZC | OKU0650004 |


- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

OKUMA
MOD: MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW /MYW
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=90mm
Axial opposite face twin driven tool H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=90mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU240-4-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|--------------------------------------|---|---|--|------|--|--------|--------------|
| OKU0300125 | ERA25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | 2 | X | | X | 56.8 | CHUB38 | CHUB27 | CHTAER25ZC • |
| OKU0301125 | ERA25+ERA25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | 2+2 | X | | X | 97.3 | CHUB38 | CHUB27 | CHTAER25ZC • |
| OKU0300225 | ERA25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | 2 | X | P=70bar | X | 56.8 | CHUB38 | CHUB27 | CHTAER25ZC • |
| OKU0301225 | ERA25+ERA25 | 1:1 | 6000 | 50Nm | 2+2 | X | P=70bar | X | 97.3 | CHUB38 | CHUB27 | CHTAER25ZC • |

OKUMA


MOD: LB2000-2500-3000EX MY/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX MY (SERIE/SERIES I)
GENOS L300 MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y
Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y
Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU268-4-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen | | | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|--|--------|------------|---------|
| OKU0080120 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 30Nm | | X | CHUB36 | CHUB22 | CHTAER20ZC | CHESL08 |
| OKU0080220 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 30Nm | P=70bar | X | CHUB36 | CHUB22 | CHTAER20ZC | CHESL08 |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW - GENOS L300OM
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°
+/-90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°







M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU335-4-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen | | | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|--|--------|------------|---------|
| OKU0085120 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 30Nm | - | X | CHUB36 | CHUB22 | CHTAER20ZC | CHESL08 |
| OKU0085220 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 30Nm | P=70bar | X | CHUB36 | CHUB22 | CHTAER20ZC | CHESL08 |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE
±90° adjustable angle driven tool with digital display
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU335-4-01




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen | | | |
|------------|--------------------------------|-----|-------|--|---|---|---|--------|------------|---------|
| OKU0080316 | ERA16 | 1:2 | 12000 | 8Nm | | X | CHUB19_SP3 | CHUB32 | CHTAER16ZC | CHESL08 |
| OKU0080416 | ERA16 | 1:2 | 12000 | 8Nm | P=70bar | X | CHUB19_SP3 | CHUB32 | CHTAER16ZC | CHESL08 |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW - GENOS L300OM
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2
+/-90° adjustable angle driven tool Geared-up I=1:2
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU336-4-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen | | | |
|------------|--------------------------------|-----|-------|--|---|---|---|--------|------------|---------|
| OKU0085316 | ERA16 | 1:2 | 12000 | 8Nm | - | X | CHUB19_SP3 | CHUB32 | CHTAER16ZC | CHESL08 |
| OKU0085416 | ERA16 | 1:2 | 12000 | 8Nm | P=70bar | X | CHUB19_SP3 | CHUB32 | CHTAER16ZC | CHESL08 |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M




MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE
+/-90° adjustable angle driven tool Geared-up I=1:2 with digital display
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU336-4-01



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG


- mm / inch**
- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
 - N°1 SHAFT + SPACER
 - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00


| Cod. MT | I | RPM max | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | D (mm) | D (Inch) | CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen | | |
|------------|-----|------------|--|---|--|-------------|----------------|--|--------|---------|
| OKU0251100 | 1:1 | 6000 | 60Nm | X | X | 16-22-27-32 | 3/4"-1"-1 1/4" | CHUB13 | CHUB24 | CHESL08 |
| OKU0252100 | 2:1 | 3000 | 80Nm | X | X | 16-22-27-32 | 3/4"-1"-1 1/4" | CHUB13 | CHUB24 | CHESL08 |



OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU340-4-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|--|
| OKU1420100 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | n°2 CHUB46 |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX MY/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX MY (SERIE/SERIES I) - GENOS L300 MYW
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=85mm
Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=85mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=85mm








M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU350-4-00-K




| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | ØD | H | CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen | | |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|----------|--------|---|---------|---------|
| OKU1468022 | Ø22x12 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | 63-70-80 | MAX 12 | CHUB38 | CHESL08 | CHESL10 |
| OKU1468125 | Ø1"x12 | 1:1 | 6000 | 50Nm | X | X | 63-70-80 | MAX 12 | CHUB38 | CHESL08 | CHESL10 |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW
MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE
Driven tool for worm screws
Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA OKU359-4-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




| Cod. MT | I | RPM MAX | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/Gegenspindelseite | Lubr. esterna Ext. coolant Ausseinkuehlung |
|------------|-----|---------|---|---|
| OKU1160100 | 4:1 | 2000 | X | X |


PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW - GENOS L300OM
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=80mm
Slotting driven tool 50mm stroke H=80mm
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=80mm

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU360-4-00



| Cod. MT | I | RPM MAX | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung |
|------------|-----|------------|---|---|
| OKU1160200 | 4:1 | 2400 | X | X |


PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW - GENOS L300OM
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=80mm
Slotting driven tool 25mm stroke H=80mm
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=80mm


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU360-4-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



| Cod. MT | I | RPM MAX | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung |
|------------|-----|---------|---|---|
| OKU1630100 | 4:1 | 2000 | X | X |


PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA
MOD: MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW /MYW
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm
Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm

Subject to change without notice.


M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



MT

PAGINA OKU360-4-10



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00


| Cod. MT | I | RPM MAX | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung |
|------------|-----|---------|---|---|
| OKU1630200 | 4:1 | 2400 | X | X |

OKUMA
MOD: MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW /MYW
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm
Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm



Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU360-4-11



| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Misure Dimensions Masse | B | H |
|------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|------|------|
| OKU0092500 | 1/2 | X | X | mm | 25 | 25 |
| OKU0092540 | 1/2 | X | X | Inch | 1" | 1" |
| OKU0092000 | 1/2 | X | X | mm | 20 | 20 |
| OKU0091905 | 1/2 | X | X | Inch | 3/4" | 3/4" |



OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU423-4-00




| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel­seite/ Gegenspindel­seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aus­senkuehlung | Misure Dimensions Masse | B | H |
|------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|------|------|
| OKU0182000 | 2 | X | X | mm | 20 | 20 |
| OKU0181905 | 2 | X | X | Inch | 3/4" | 3/4" |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX MY/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX MY (SERIE/SERIES I) - GENOS L300 MYW
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"
Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"
Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"




Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU440-4-00





| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Misure Dimensions Masse | B | H |
|------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|------|------|
| OKU0152500 | 2/4 | X | X | mm | 25 | 25 |
| OKU0152540 | 2/4 | X | X | Inch | 1" | 1" |
| OKU0152000 | 2/4 | X | X | mm | 20 | 20 |
| OKU0151905 | 2/4 | X | X | Inch | 3/4" | 3/4" |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

Subject to change without notice.


M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU450-4-00




| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Auslenkuehlung | Misure Dimensions Masse | B | H | C | D |
|------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|------|------|-------|------|
| OKU1342000 | 2+2 | X | X | mm | 20 | 20 | 9 | 19 |
| OKU1341905 | 2+2 | X | X | Inch | 3/4" | 3/4" | 5/16" | 3/4" |

09/2019



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMOEGlichkeit M3/M4



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H-32 Sp. 3/4mm (KENNAMETAL OPTIONAL)
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE


| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung |
|------------|--------------------------------------|---|--|
| OKU0230232 | 1 | X | X |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA
Radial blade holder
Radial Abstechhalter


M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU510-4-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4



- DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**
- N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm (KENNAMETAL OPTIONAL)
 - N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
 - N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE


| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge |
|------------|--------------------------------------|
| OKU1520132 | 1 |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO
Radial double blade holder
Radial Doppel-Abstechhalter



Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU520-4-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4



| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung |
|------------|--------------------------------------|--|--|
| OKU1530132 | 1 | X | P=70bar |



| KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI) BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL) KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL) | |
|--|--|
| - LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C25A +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.) | |
| - LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C25A +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.) | |
| - LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3 +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.) | |
| - LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4 +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.) | |
| - LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494 | |
| - LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494 | |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA
Radial double blade holder with internal coolant
Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung
Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU520-4-04




| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Misure Dimensions Masse | B | H |
|------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|------|------|
| OKU0162500 | 1 | X | X | mm | 25 | 25 |
| OKU0162540 | 1 | X | X | Inch | 1" | 1" |
| OKU0161905 | 1 | X | X | Inch | 3/4" | 3/4" |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW - GENOS L300OM
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
Axial single static tool QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
Axial Single-Werkzeughalter QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"



Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU552-4-00




| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Misure Dimensions Masse | B | H |
|------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|----|----|
| OKU0172500 | 2 | X | X | mm | 25 | 25 |
| OKU0172540 | 2 | X | X | Inch | 1" | 1" |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
GENOS L300MW/MYW
PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1"
Axial double static tool QD=25mm / QD=1"
Axial doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"


Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU572-4-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø2" cod. KIT1007002

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
cod. NKM0470004



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Misure Dimensions Masse | D |
|------------|--------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|----|
| OKU1495080 | 1 | X | X | X | inch | 2" |


OKUMA
MOD: MULTUS U3000/4000 2SW
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø2" H=110mm
Axial single boring bar holder Ø2" H=110mm
Axial Bohrhälter Ø2" H=110mm

Subject to change without notice.


M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU620-4-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32-Ø1 1/4" cod. KIT1000020
Ø40 cod. KIT1000019
Ø1 1/2" cod. KIT1000023



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Misure Dimensions Masse | Ø |
|------------|--------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|--------|
| OKU0133200 | 1 | | X | X | mm | 32 |
| OKU0133175 | 1 | X | X | X | Inch | 1 1/4" |
| OKU0134000 | 1 | X | X | X | mm | 40 |
| OKU0133810 | 1 | X | X | X | Inch | 1 1/2" |


OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm
Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm
Axial Bohrhälter Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm

Subject to change without notice.


M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU630-4-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1000019
Ø1 1/2" cod. KIT1000023



| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Misure Dimensions Masse | D |
|------------|--------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|--------|
| OKU1144000 | 1 | X | X | X | mm | 40 |
| OKU1143810 | 1 | X | X | X | inch | 1 1/2" |

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00


OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW (SERIE/SERIES I)
MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2"
Axial rear-set boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2"
Axial Bohrhälter zurueckversetzt Ø40mm / Ø1 1/2"

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU810-4-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 $\varnothing 25$ cod. KIT1000006
 $\varnothing 40$ cod. KIT1000018

| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°werkzeuge | Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Misure Dimensions Masse | D1 | D2 |
|------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|----|----|
| OKU1684025 | 2 | X | X | mm | 40 | 25 |

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX MW /MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX MW (SERIE/SERIES I)

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI $\varnothing 40\text{mm}/\varnothing 25\text{mm}$
Axial double boring bar holder $\varnothing 40\text{mm}/\varnothing 25\text{mm}$
Axial Bohrhälter 2 positionen $\varnothing 40\text{mm}/\varnothing 25\text{mm}$

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU867-4-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32-Ø1 1/4" cod. KIT1000020
Ø40 cod. KIT1000019
Ø1 1/2" cod. KIT1000023



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Misure Dimensions Masse | D | L |
|------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|--------|-----|
| OKU0143200 | 2 | X | X | mm | 32 | 130 |
| OKU0143175 | 2 | X | X | Inch | 1 1/4" | 130 |
| OKU0144000 | 2 | X | X | mm | 40 | 134 |
| OKU0143810 | 2 | X | X | Inch | 1 1/2" | 134 |





OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX MW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX MW (SERIE/SERIES I) - GENOS L300 MW/MYW
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2"
Axial double boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2"
Axial Bohrhälter 2 positionen Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2"

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU874-4-00



- ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG
- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
 - Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
 - Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT | N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Misure Dimensions Masse | D |
|------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|----|
| OKU0192500 | 4+4 | X | mm | 25 |
| OKU0192540 | 4+4 | X | Inch | 1" |





OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX MY/MYW (SERIE/SERIES I) - LU2000-2500-3000EX MY (SERIE/SERIES I) - GENOS L300 MYW
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI \varnothing 25mm
Axial 4+4 position boring bar holder \varnothing 25mm
Axial Bohrhälter 4+4 positionen \varnothing 25mm

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU922-4-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

| Cod. MT | D | L |
|-------------|----|-------|
| OKU1540100 | 38 | 119 |
| OKU1540100L | 2" | 125.4 |

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW (SERIE/SERIES I) - MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO
Tailstock for subspindle
Gegenspitz fuer Gegenspindel
Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU950-4-00